



# Nulon Stop Smoke

## Nulon Products

Chemwatch: 64519  
Änderungsnummer: 6.1.1.1  
Safety Data Sheet (Entspricht den Verordnungen (EG) Nr. 2015/830)

GefahrenEinstufung: 1

Erstellungsdatum: 12/06/2014  
Druckdatum: 27/09/2015  
Anfangsdatum: Nicht verfügbar  
S.REACH.BEL.DE

## ABSCHNITT 1 BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

### 1.1. Produktidentifikator

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Produktname                       | Nulon Stop Smoke |
| Synonyme                          | Nicht verfügbar  |
| Sonstige Identifizierungsmerkmale | Nicht verfügbar  |

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Relevante identifizierte Verwendungen | Gebrauchte nach den Anweisungen des Herstellers. |
| Abgeraten Anwendungen.                | Nicht anwendbar                                  |

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Registrierter Firmenname | Nulon Products                               |
| Adresse                  | 17 Yulong Close Moorebank 2170 NSW Australia |
| Telefon                  | +61 2 9608 7800                              |
| Fax                      | +61 2 9601 4700                              |
| Webseite                 | Nicht verfügbar                              |
| E-Mail                   | msds@nulon.com.au                            |

### 1.4. Notrufnummer

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Gesellschaft / Organisation | Nicht verfügbar |
| Notrufnummer                | Nicht verfügbar |
| Sonstige Notrufnummern      | Nicht verfügbar |

## ABSCHNITT 2 MÖGLICHE GEFAHREN

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**Nicht als eine gefährliche Mischung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG, Reg. (EG) Nr. 1272/2008 (falls zutreffend) und deren Änderungen. Nicht als Gefahrstoff für den Transport eingestuft.**

#### GEFAHRENEINSTUFUNG GEMÄSS CHEMWATCH

|                 | Min | Max |
|-----------------|-----|-----|
| Entzündlichkeit | 1   | 1   |
| Toxizität       | 0   | 0   |
| Körperkontakt   | 0   | 0   |
| Reaktivität     | 1   | 1   |
| Chronisch       | 0   | 0   |

0 = Minimum  
1 = Niedrig  
2 = Mäßig  
3 = Hoch  
4 = Extrem

|  |   |
|--|---|
| DSD Klassifizierung                                  | Bei Gemischen wurde die Klassifizierung durch folgende Verordnungen vorbereitet DPD (Richtlinie 1999/45/EG) und CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 |
| DPD Klassifizierung                                  | Nicht anwendbar   |
| Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Nicht anwendbar   |

### 2.2. Kennzeichnungselemente

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| CLP Kennzeichnungselemente | Nicht anwendbar |
|----------------------------|-----------------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| SIGNALWORT | <b>NICHT ANWENDBAR</b> |
|------------|------------------------|

#### Gefahrenhinweise

Nicht anwendbar

#### Zusätzliche Erklärung(en)

|        |   |
|--------|---|
| EUH210 | Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. |
|--------|---|

Continued...

## Nulon Stop Smoke

### SICHERHEITSHINWEISE: Prävention

### SICHERHEITSHINWEISE: Reaktion

### SICHERHEITSHINWEISE: Aufbewahrung

### SICHERHEITSHINWEISE: Entsorgung

### 2.3. Sonstige Gefahren

Gefahr kumulativer Wirkungen\*.

REACH - Art.57-59: Das Gemisch erfüllt nicht Substances of Very High Concern (SVHC) enthalten in der SDS Druckdatum.

## ABSCHNITT 3 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

### 3.1. Stoffe

Siehe "Zusammensetzung der Bestandteile" in Abschnitt 3.2

### 3.2. Gemische

| 1.CAS-Nr.<br>2.EG-Nr.<br>3.Indexnummer<br>4.REACH Nummer                         | %<br>[gewicht] | Name  | Einstufung gemäß Richtlinie<br>67/548/EWG [DSD] | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr.<br>1272/2008 [CLP] |
|--|----------------|---|---|---|
| 1.Not avail.<br>2.Nicht verfügbar<br>3.Nicht verfügbar<br>4.Nicht verfügbar      | >60            | <u>mineral oil</u>                              | Nicht anwendbar                                 | Nicht anwendbar   |
| 1.Nicht verfügbar<br>2.Nicht verfügbar<br>3.Nicht verfügbar<br>4.Nicht verfügbar | NotSpec.       | NOTE: Manufacturer has supplied full ingredient | Nicht anwendbar                                 | Nicht anwendbar   |
| 1.Nicht verfügbar<br>2.Nicht verfügbar<br>3.Nicht verfügbar<br>4.Nicht verfügbar | NotSpec.       | information to allow CHEMWATCH assessment.      | Nicht anwendbar                                 | Nicht anwendbar   |

NOTE: Manufacturer has supplied full ingredient information to allow CHEMWATCH assessment.

**Legende:** 1. Geordnet nach Chemwatch; 2. Klassifizierung von EG-Richtlinie 67/548/EWG gezogen - Anhang I; 3. Klassifizierung von EG-Richtlinie 1272/2008 gezogen - Anhang VI 4. Klassifizierung von C & L gezogen

The specific chemical identity and/or exact percentage (concentration) of composition has been withheld as a trade secret.

## ABSCHNITT 4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Generelle</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sofort ein Glas Wasser geben.</li> <li>▶ Erste Hilfe ist normalerweise nicht erforderlich. Falls jedoch Zweifel bestehen, kontaktieren Sie ein Gift-Informationszentrum oder suchen Sie einen Arzt auf.</li> <li>▶ Wenn Dämpfe oder Verbrennungsprodukte eingeatmet worden sind, an die frische Luft bringen.</li> <li>▶ Andere Maßnahmen sind normalerweise nicht notwendig.</li> </ul> <p>Wenn das Produkt mit den Augen in Kontakt kommt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sofort mit Wasser ausspülen.</li> <li>▶ Wenn die Reizung andauert, Arzt hinzuziehen.</li> <li>▶ Entfernung der Kontaktlinsen nach Augenverletzung sollte nur von geschultem Personal unternommen werden.</li> </ul> <p>Wenn Produkt mit Haut oder Haaren in Kontakt kommt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sofort sorgfältig mit fließendem Wasser waschen (und Seife, wenn vorhanden).</li> <li>▶ Bei Reizung Arzt hinzuziehen.</li> </ul> |
| <b>Augenkontakt</b> | <p>Wenn das Produkt mit den Augen in Kontakt kommt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sofort mit Wasser ausspülen.</li> <li>▶ Wenn die Reizung andauert, Arzt hinzuziehen.</li> <li>▶ Entfernung der Kontaktlinsen nach Augenverletzung sollte nur von geschultem Personal unternommen werden.</li> </ul>  |
| <b>Hautkontakt</b>  | <p>Wenn Produkt mit Haut oder Haaren in Kontakt kommt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sofort sorgfältig mit fließendem Wasser waschen (und Seife, wenn vorhanden).</li> <li>▶ Bei Reizung Arzt hinzuziehen.</li> </ul>  |
| <b>Einatmung</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wenn Dämpfe oder Verbrennungsprodukte eingeatmet worden sind, an die frische Luft bringen.</li> <li>▶ Andere Maßnahmen sind normalerweise nicht notwendig.</li> </ul>  |
| <b>Einnahme</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sofort ein Glas Wasser geben.</li> <li>▶ Erste Hilfe ist normalerweise nicht erforderlich. Falls jedoch Zweifel bestehen, kontaktieren Sie ein Gift-Informationszentrum oder suchen Sie einen Arzt auf.</li> </ul>   |

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Siehe Abschnitt 11

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

- ▶ Schwere und andauernde Hautkontamination über mehrere Jahre kann zu dysplastischen Veränderungen führen. Bereits existierende Hautfehlfunktionen/Störungen können durch die Exposition zu diesem Produkt verstärkt werden.
- ▶ Bei Produkten mit hoher Viskosität bzw. niedriger Volatilität ist im Allgemeinen ein Herbeiführen des Erbrechen nicht erforderlich (darunter fallen z. B. die meisten Öle und Schmierstoffe).
- ▶ Versehentliches Einspritzen unter hohem Druck durch die Haut sollte durch Einschnitt, Wässerung und/ oder Entfernen von Resten behandelt werden.

Continued...

## Nulon Stop Smoke

**BEMERKUNG:** Verletzungen erscheinen möglicherweise zu Beginn nicht besonders ernst. Innerhalb von ein paar Stunden kann das Gewebe anschwellen, sich verfärben und kann äußerst schmerzhaft mit ausgedehnten, unter der Haut befindlichen Nekrosen sein. Das Produkt wird ggfs. über größere Entfernungen die Gewebekanäle durchdringen.

### ABSCHNITT 5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

#### 5.1. Löschmittel

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sprühregen oder Nebel.</li><li>▶ Alkohol-stabiler Schaum.</li><li>▶ Trockenes chemisches Pulver.</li><li>▶ Kohlendioxid.</li></ul> |
|--|--|

#### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Feuerunverträglichkeit</b> | Vermeiden Sie die Kontamination mit oxidierenden Mitteln, zum Beispiel mit Nitraten, oxidierenden Säuren, Chlor-Bleichen, Schwimmbad-Chlor usw., da es zur Entzündung kommen kann. |
|-------------------------------|--|

#### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Feuerbekämpfung</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Feuerwehr alarmieren und über Ort und Art der Gefahr informieren.</li><li>▶ Vollschutzanzug mit Sauerstoffgerät tragen.</li><li>▶ Das Einlaufen von Verschüttungen in Abflüsse oder Oberflächenwasser mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verhindern.</li><li>▶ Mit Wassersprühstrahl das Feuer unter Kontrolle bringen und die Umgebung abkühlen.</li></ul> |
| <b>Feuer/Explosionsgefahr</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Brennbar.</li><li>▶ Geringe Brandgefahr durch Hitze oder Flammen.</li><li>▶ Erhitzen kann Ausdehnung oder Zersetzung verursachen, die zu gewaltsamem Bersten von Behältern führt.</li><li>▶ Kann bei Entzündung toxische Kohlenmonoxid(dämpfe(CO) abgeben.</li></ul>   |

### ABSCHNITT 6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

#### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | Siehe Abschnitt 8 |
|--|-------------------|

#### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | siehe Abschnitt 12 |
|--|--------------------|

#### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Freisetzung von Kleinen Mengen</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Rutschgefahr bei Verschütten.</li><li>▶ Zündquellen entfernen.</li><li>▶ Alle Verschüttungen sofort entfernen. Einatmen von Dämpfen und Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.</li></ul>   |
| <b>FREISETZUNG GRÖßERER MENGEN</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Rutschgefahr bei Verschütten.</li><li>▶ Gemäßigte Gefahr.</li><li>▶ Personen aus dem Bereich entfernen und gegen die Windrichtung entfernen.</li><li>▶ Feuerwehr alarmieren und über Ort und Art der Gefahr unterrichten.</li></ul> |

#### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

|  |  |
|--|--|
|  | Hinweise zur Persönlichen Schutzausrüstung werden in Sektion 8 des Sicherheitsblattes enthalten. |
|--|--|

### ABSCHNITT 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

#### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Sicheres Handhaben</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Jeden Körperkontakt vermeiden, einschließlich Einatmen.</li><li>▶ Bei Gefahr durch Exposition Schutzkleidung tragen.</li><li>▶ Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.</li><li>▶ Anreicherung in Gruben und Senken vermeiden.</li></ul>   |
| <b>Brand- und Explosionsschutz</b> | siehe Abschnitt 5   |
| <b>Sonstige Angaben</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ In Originalbehältern lagern.</li><li>▶ Behältern sicher verschlossen halten.</li><li>▶ Nicht Rauchen, kein offenes Licht oder jegliche Entzündungsquellen.</li><li>▶ In einem kühlen, trockenen, gut-belüfteten Bereich lagern.</li></ul> |

#### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Geeignetes Behältnis</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Metallkanister oder Metallfass.</li><li>▶ Verpackung wie vom Hersteller empfohlen.</li><li>▶ Behälter auf deutliche Kennzeichnung und Dichtigkeit überprüfen.</li></ul>   |
| <b>LAGERUNG UNVERTRÄGLICHKEIT</b> | <b>VORSICHT:</b> Wasser in Kontakt mit erhitztem Material kann Schäumen verursachen/oder eine Dampf/Dunst-Explosion mit möglichen ernsthaften Verbrennungen durch sich weit-zerstreuendes heisses Material erzeugen. Ausfließen des Materials aus dem Container kann zu Feuer führen. Reaktion mit Oxidationsmitteln vermeiden. |

#### 7.3. Spezifische Endanwendungen

siehe Abschnitt 1.2

### ABSCHNITT 8 BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

## Nulon Stop Smoke

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### DERIVED NO EFFECT LEVEL (DNEL)

Nicht verfügbar

#### PROGNOSTIZIERTE NO EFFECT LEVEL (PNEC)

Nicht verfügbar

#### ARBEITSPLATZGRENZWERT

#### DATEN ZU DEN INHALTSSTOFFEN

| Quelle  | Inhaltsstoff | Substanzname                   | GW      | STEL     | Gipfel          | Bemerkungen     |
|---|--------------|--------------------------------|---------|----------|-----------------|-----------------|
| Belgium Occupational Exposure Limits (French) | mineral oil  | Huiles minérales (brouillards) | 5 mg/m3 | 10 mg/m3 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |

#### NOTFALL-LIMITS

| Inhaltsstoff     | Substanzname    | TEEL-1          | TEEL-2          | TEEL-3          |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nulon Stop Smoke | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |

| Inhaltsstoff                                    | Original IDLH   | überarbeitet IDLH |
|---|-----------------|-------------------|
| mineral oil                                     | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar   |
| NOTE: Manufacturer has supplied full ingredient | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar   |
| information to allow CHEMWATCH assessment.      | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar   |

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

|  |  |
|--|--|
| <b>8.2.1. Technische Kontrollmaßnahmen</b> | Normale Entlüftung ist unter üblichen Arbeitsbedingungen ausreichend. Lokale Absaugung kann unter besonderen Umständen nötig sein. Wenn Gefahr von Überexposition besteht, zugelassenen Atemschutz tragen. Richtiger Sitz der Maske ist unerlässlich, um ausreichenden Schutz zu erlangen.   |
| <b>8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung</b> |    |
| <b>Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schutzbrille mit Seitenschutz.</li> <li>▶ Chemikalienschutzbrille.</li> <li>▶ Kontaktlinsen können eine besondere Gefahr darstellen; weiche Kontaktlinsen können Reizmittel in sich aufnehmen und konzentrieren. Eine schriftliche Handlungsanweisung über das Tragen von Kontaktlinsen bzw.</li> </ul>   |
| <b>Hautschutz</b>                          | Siehe Handschutz nachfolgend   |
| <b>Hände / Füße Schutz</b>                 | Die Eignung und Haltbarkeit des Handschuhstyps hängt vom Gebrauch ab. Faktoren wie: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Häufigkeit und Dauer des Kontaktes,</li> <li>▶ chemischer Widerstand des Handschuhmaterials,</li> <li>▶ Handschuhstärke und Geschicklichkeit,</li> <li>▶ ist in der Auswahl der Handschuhe wichtig.</li> </ul> Chemikalienschutzhandschuhe tragen, z.B. aus PVC<br>Sicherheitsschuhe oder Sicherheitsgummistiefel tragen. |
| <b>Körperschutz</b>                        | Siehe Anderer Schutz nachfolgend   |
| <b>Anderen Schutz</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Overall</li> <li>▶ PVC-Schürze</li> <li>▶ Absprerrcreme</li> <li>▶ Hautreinigungscreme</li> <li>▶ Augenspülvorrichtung.</li> </ul>  |
| <b>Gefährungen durch Wärme</b>             | Nicht verfügbar  |

### Empfohlene(s) Material(e)

#### INDEX ZUR AUSWAHL DES HANDSCHUHS

Die Handschuh-Auswahl basiert auf einer modifizierten Auswertung des: "Forsberg Clothing Performance Index".  
 Die Auswirkung(en) der folgenden Substanz(en) werden bei der computer-generierten Auswahl in Betracht gezogen:  
 Nulon Stop Smoke Nicht verfügbar

| Substanz | CPI |
|----------|-----|
|          |     |

\* CPI - Chemwatch Performance Index

A: Beste Wahl

B: Zufriedenstellend; kann sich durch kontinuierliches Eintauchen nach 4 Stunden zersetzen.

C: Schlechte bis gefährliche Selektion: nur für kurzzeitiges Eintauchen.

BEMERKUNG: Da eine Vielzahl von Faktoren die tatsächliche Ausführung der Handschuhe beeinflussen wird, muss eine endgültige Entscheidung auf detaillierter Beobachtung beruhen.

\* Wo die Handschuhe lediglich kurzzeitig, gelegentlich oder auf nicht sehr häufiger Basis eingesetzt werden, können Faktoren, wie "Gefühl" oder Bequemlichkeit (z. B. Einmal-Handschuhe) die Handschuh-Auswahl vorgeben, die sonst eventuell nach langfristiger oder häufiger Verwendung als "nicht geeignet" gelten würde. Ein qualifizierter Praktiker (praktischer Arzt) sollte kontaktiert werden.

### Atemschutz

Typ A Filter mit ausreichender Kapazität (AS / NZS 1716 & 1715, entspricht EN 143:2000 und 149:2001, ANSI Z88 oder national)

Wo die Gas/Partikel-Konzentration in der Atmungszone den "Expositionsstandard" (oder ES) erreicht bzw. übersteigt, ist Atemschutz erforderlich.

Das Ausmass des Schutzes variiert mit beiden, dem Gesichtsteil und der Filterklasse, die Art des Schutzes hängt vom Filtertyp ab.

| Schutzfaktor | Halbmaske | Vollmaske | Elektrisch betriebenes Atemgerät |
|--------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 10 x ES      | A-AUS     | -         | A-PAPR-AUS                       |
| 50 x ES      | -         | A-AUS     | -                                |
| 100 x ES     | -         | A-2       | A-PAPR-2 ^                       |

^ - Vollgesicht

Nulon Stop Smoke

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

siehe Abschnitt 12

ABSCHNITT 9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|  |                 |  |                 |
|--|-----------------|--|-----------------|
| <b>Aussehen</b>                                | Nicht verfügbar |  |                 |
| <b>Physikalischer Zustand</b>                  | Flüssige        | <b>Spezifische Dichte (Water = 1)</b>      | 0.87            |
| <b>Geruch</b>                                  | Nicht verfügbar | <b>Oktanol/Wasser-Koeffizient</b>          | Nicht verfügbar |
| <b>Geruchsschwelle</b>                         | Nicht verfügbar | <b>Zündtemperatur (°C)</b>                 | Nicht verfügbar |
| <b>pH (wie geliefert)</b>                      | Nicht anwendbar | <b>Zersetzungstemperatur</b>               | Nicht verfügbar |
| <b>Schmelzpunkt/Gefrierpunkt (°C)</b>          | Nicht verfügbar | <b>Viskosität (cSt)</b>                    | 5185            |
| <b>Anfangssiedepunkt und Siedebereich (°C)</b> | Nicht verfügbar | <b>Molekulargewicht (g/mol)</b>            | Nicht anwendbar |
| <b>Flammpunkt (°C)</b>                         | 203 (PMCC)      | <b>Geschmack</b>                           | Nicht verfügbar |
| <b>Verdampfungsgeschwindigkeit</b>             | Nicht verfügbar | <b>Explosionsgefährliche Eigenschaften</b> | Nicht verfügbar |
| <b>Entzündlichkeit</b>                         | Nicht anwendbar | <b>Brandfördernde Eigenschaften</b>        | Nicht verfügbar |
| <b>Obere Explosionsgrenze (%)</b>              | Nicht anwendbar | <b>Surface Tension (dyn/cm or mN/m)</b>    | Nicht verfügbar |
| <b>Untere Explosionsgrenze (%)</b>             | Nicht anwendbar | <b>Flüchtige Komponente (%vol)</b>         | Nicht verfügbar |
| <b>Dampfdruck (kPa)</b>                        | Nicht verfügbar | <b>Gasgruppe</b>                           | Nicht verfügbar |
| <b>Wasserlöslichkeit (g/L)</b>                 | mischbar        | <b>pH-Wert einer Lösung (1%)</b>           | Nicht anwendbar |
| <b>Dampfdichte (Air = 1)</b>                   | >1              | <b>VOC g/L</b>                             | Nicht verfügbar |

9.2. Sonstige Angaben

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | Nicht verfügbar |
|--|-----------------|

ABSCHNITT 10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

|  |   |
|--|---|
| <b>10.1.Reaktivität</b>                          | siehe Abschnitt 7.2   |
| <b>10.2.Chemische Stabilität</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Unverträgliche Materialien.</li> <li>▶ Produkt wird als stabil angesehen.</li> <li>▶ Gefährliche Polymerisation wird nicht auftreten.</li> </ul> |
| <b>10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen</b> | siehe Abschnitt 7.2   |
| <b>10.4. Zu vermeidende Bedingungen</b>          | siehe Abschnitt 7.2   |
| <b>10.5. Unverträgliche Materialien</b>          | siehe Abschnitt 7.2   |
| <b>10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte</b>     | siehe Abschnitt 5.3   |

ABSCHNITT 11 TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Einatmen</b>    | <p>Es wird nicht angenommen, daß der Stoff negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat oder Atemwegsreizungen hervorruft (wie nach EG Richtlinie anhand von Tierversuchen eingestuft). Dennoch erfordert gute Hygienepraxis, daß die Exposition minimal gehalten wird und, daß geeignete Kontrollmaßnahmen am Arbeitsplatz angewendet werden.</p> <p>Bei höheren Temperaturen erhöhen sich die Gefahren des Einatmens.</p> <p>Aufgrund der nicht-volatilen Eigenschaft des Produktes besteht normalerweise keine Gefahr</p> <p>Das Einatmen von Öl-Tröpfchen oder einem Aerosols kann möglicherweise Unbehagen hervorrufen und kann eine chemische Entzündung der Lungen verursachen.</p> |
| <b>Einnahme</b>    | <p>Der Stoff ist NICHT durch EG-Richtlinien oder andere Klassifizierungssysteme als "gesundheitsschädlich beim Verschlucken" klassifiziert worden. Dies liegt am Fehlen von abgesicherten Tests. Der Stoff kann als Folge von Verschlucken der Gesundheit des Individuums schaden, besonders bei offensichtlicher Vorschädigung von Organen (z.B. Leber, Niere). Gegenwärtige Definitionen von schädlichen oder toxischen Substanzen basieren im Allgemeinen eher auf tödlichen Dosen als auf solchen, die Morbidität (Krankheit, schlechte Gesundheit) hervorrufen.</p>   |
| <b>Hautkontakt</b> | <p>Die Flüssigkeit kann mit Fetten oder Ölen mischbar sein und die Haut entfetten, so dass eine Hautreaktion hervorgerufen wird, die als nicht-allergische Kontakt-Dermatitis beschrieben wird. Es ist unwahrscheinlich, daß der Stoff eine Reizungs-Dermatitis, wie in EG-Richtlinien beschrieben, hervorruft.</p> <p>Das Material kann möglicherweise jegliche bereits vorhandene Dermatitis betonen/verstärken.</p> <p>Offene Wunden/Schnitte, abgeschürfte oder gereizte Haut sollte nicht diesem Material ausgesetzt werden</p>   |
| <b>Augen</b>       | <p>Obwohl die Flüssigkeit nicht als reizend angesehen wird (wie nach EG Richtlinie klassifiziert), kann direkter Augenkontakt vorübergehendes Unwohlsein verursachen, gekennzeichnet durch Tränen oder konjunktivale Rötung (wie bei Windbrand).</p>   |

Nulon Stop Smoke

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Chronisch</b> | Die Akkumulierung der Substanz im menschlichen Körper ist wahrscheinlich und kann möglicherweise einige Bedenken hervorrufen, wenn man wiederholt oder langfristig der Substanz berufsbedingt ausgesetzt ist.<br>Die Haut kann möglicherweise in Kontakt mit Öl kommen oder es kann eingeatmet werden. Ausgedehnte Exposition kann zu Ekzemen, Entzündungen der Haarwurzeln, Pigmentation des Gesichtes und Warzen an den Fußsohlen führen. Eine Exposition zu Öldunst kann Asthma und Lungenentzündung hervorrufen, sowie zu einem Vernarben der Lungen führen. |
|------------------|--|

|                         |                  |                 |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Nulon Stop Smoke</b> | <b>TOXIZITÄT</b> | <b>REIZUNG</b>  |
|                         | Nicht verfügbar  | Nicht verfügbar |
| <b>mineral oil</b>      | <b>TOXIZITÄT</b> | <b>REIZUNG</b>  |
|                         | Nicht verfügbar  | Nicht verfügbar |

**Legende:** 1 Wert aus Europa ECHA registrierte Stoffe erhalten -.. Akute Toxizität 2 \* Wert aus Herstellers SDB erhalten Wenn nicht anders angegeben werden Daten von RTECS - (Register of Toxic Effects of Chemical Substances) extrahiert

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>MINERAL OIL</b> | Daten hinsichtlich Reizung und Giftigkeit für Erdöl-basierende Mineralöle hängt mit den chemischen Bestandteilen zusammen und variiert, mit der Zusammensetzung und der Herkunft des ursprünglichen Rohproduktes. Ein kleines aber definitives Risiko für berufsbedingten Hautkrebs tritt bei Arbeitern auf, die hartnäckiger Hautkontamination durch Öle über eine Zeitdauer von Jahren ausgesetzt werden. Dieses Risiko ist auf das Vorhandensein bestimmter polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAH) zurückzuführen (typifiziert durch benz[a]pyrene). Erdöle, die verfeinerte/extrahierte Lösungsmittel sind oder stark hydro-behandelt sind, enthalten sehr niedrige Konzentrationen von beiden. |
|--------------------|---|

|   |   |                                      |   |
|---|---|--------------------------------------|---|
| <b>akute Toxizität</b>                    | ☒ | <b>Karzinogenität</b>                | ☒ |
| <b>Hautreizung / Verätzung</b>            | ☒ | <b>Fortpflanzungs-</b>               | ☒ |
| <b>Schwere Augenschäden / Reizung</b>     | ☒ | <b>STOT - einmalige Exposition</b>   | ☒ |
| <b>Atemwegs-oder Hautsensibilisierung</b> | ☒ | <b>STOT - wiederholte Exposition</b> | ☒ |
| <b>Mutagenizität</b>                      | ☒ | <b>Aspirationsgefahr</b>             | ☒ |

**Legende:**   
 ✓ – Klassifizierung erforderlich zur Verfügung zu stellen Daten  
 ✗ – Daten verfügbar, aber nicht die Kriterien für die Einstufung füllen  
 ☒ – Daten nicht verfügbar zu machen Klassifizierung

**ABSCHNITT 12 UMWELTBEZOGENE ANGABEN**

**12.1. Toxizität**

**NICHT** in Kanalisation oder Oberflächenwasser einleiten.

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| <b>Inhaltsstoff</b> | <b>Persistenz: Wasser/Boden</b>        | <b>Persistenz: Luft</b>                |
|                     | Keine Daten verfügbar für alle Zutaten | Keine Daten verfügbar für alle Zutaten |

**12.3. Bioakkumulationspotenzial**

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Inhaltsstoff</b> | <b>Bioakkumulation</b>                 |
|                     | Keine Daten verfügbar für alle Zutaten |

**12.4. Mobilität im Boden**

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Inhaltsstoff</b> | <b>Mobilität</b>                       |
|                     | Keine Daten verfügbar für alle Zutaten |

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

|                              |                 |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                              | <b>P</b>        | <b>B</b>        | <b>T</b>        |
| Relevanten verfügbaren Daten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| PBT Kriterien erfüllt?       | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |

**12.6. Andere schädliche Wirkungen**

Keine Daten verfügbar

**ABSCHNITT 13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG**

**13.1. Verfahren der Abfallbehandlung**

|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt- / Verpackungsentsorgung</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wenn möglich, wiederverwerten oder den Hersteller nach Wiederverwertungsmöglichkeiten fragen.</li> <li>▶ Zuständige Behörde wegen Entsorgung befragen.</li> <li>▶ Reste auf einem genehmigten Gelände verbrennen.</li> <li>▶ Behälter wiederverwerten, wenn möglich oder in einer genehmigten Deponie ablagern.</li> </ul> |
| <b>Abfallbehandlungsmöglichkeiten</b>   | Nicht verfügbar   |
| <b>Abwasserentsorgungsmöglichkeiten</b> | Nicht verfügbar   |

Nulon Stop Smoke

**ABSCHNITT 14 ANGABEN ZUM TRANSPORT**

**Gefahrzettel**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <b>Meeresschadstoff</b> | NICHT |
|-------------------------|-------|

**Landtransport (ADR): NICHT UNTER FÜR GEFÄHRliche STOFFE REGULIERT**

|   |                       |                 |
|---|-----------------------|-----------------|
| <b>14.1. UN-Nummer</b>                                      | Nicht anwendbar       |                 |
| <b>14.2. Verpackungsgruppe</b>                              | Nicht anwendbar       |                 |
| <b>14.3. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>           | Nicht anwendbar       |                 |
| <b>14.4. Umweltgefahren</b>                                 | Keine relevante Daten |                 |
| <b>14.5. Transportgefahrenklassen</b>                       | Klasse                | Nicht anwendbar |
|   | Nebengefahr           | Nicht anwendbar |
| <b>14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b> | Sonderbestimmungen    | Nicht anwendbar |
|   | Begrenzte Menge       | Nicht anwendbar |

**Lufttransport (ICAO-IATA / DGR): NICHT UNTER FÜR GEFÄHRliche STOFFE REGULIERT**

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| <b>14.1. UN-Nummer</b>                                      | Nicht anwendbar  |                 |
| <b>14.2. Verpackungsgruppe</b>                              | Nicht anwendbar  |                 |
| <b>14.3. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>           | Nicht anwendbar  |                 |
| <b>14.4. Umweltgefahren</b>                                 | Keine relevante Daten  |                 |
| <b>14.5. Transportgefahrenklassen</b>                       | ICAO/IATA-Klasse   | Nicht anwendbar |
|   | ICAO/IATA Nebengefahr  | Nicht anwendbar |
|   | ERG-Code   | Nicht anwendbar |
| <b>14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b> | Sonderbestimmungen   | Nicht anwendbar |
|   | Nur Fracht Verpackungs instruction   | Nicht anwendbar |
|   | Nur Fracht Höchstmenge/Verpackung  | Nicht anwendbar |
|   | Passagier- und Frachtflugzeug Verpackungs instruction                                | Nicht anwendbar |
|   | Maximale Menge / Verpackung bei Passagier- und Frachttransporte                      | Nicht anwendbar |
|   | Passagier- und Frachtflugzeug Begrenzte Mengen Verpackungsinstruction                | Nicht anwendbar |
|   | Maximale Menge / Verpackung bei Passagier- und Frachttransporte mit begrenzter Menge | Nicht anwendbar |

**Seeschifftransport (IMDG-Code / GGVSee): NICHT UNTER FÜR GEFÄHRliche STOFFE REGULIERT**

|   |                    |                 |
|---|--------------------|-----------------|
| <b>14.1. UN-Nummer</b>                                      | Nicht anwendbar    |                 |
| <b>14.2. Verpackungsgruppe</b>                              | Nicht anwendbar    |                 |
| <b>14.3. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>           | Nicht anwendbar    |                 |
| <b>14.4. Umweltgefahren</b>                                 | Nicht anwendbar    |                 |
| <b>14.5. Transportgefahrenklassen</b>                       | IMDG/GGVSee-Klasse | Nicht anwendbar |
|   | IMDG-Nebengefahr   | Nicht anwendbar |
| <b>14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b> | EMS-Nummer         | Nicht anwendbar |
|   | Sonderbestimmungen | Nicht anwendbar |
|   | Begrenzte Mengen   | Nicht anwendbar |

**Binnenschifftransport (ADN): NICHT UNTER FÜR GEFÄHRliche STOFFE REGULIERT**

|   |                       |                 |
|---|-----------------------|-----------------|
| <b>14.1. UN-Nummer</b>                                      | Nicht anwendbar       |                 |
| <b>14.2. Verpackungsgruppe</b>                              | Nicht anwendbar       |                 |
| <b>14.3. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>           | Nicht anwendbar       |                 |
| <b>14.4. Umweltgefahren</b>                                 | Keine relevante Daten |                 |
| <b>14.5. Transportgefahrenklassen</b>                       | Nicht anwendbar       | Nicht anwendbar |
| <b>14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b> | Klassifizierungscode  | Nicht anwendbar |
|   | Begrenzte Mengen      | Nicht anwendbar |
|   | Benötigte Geräte      | Nicht anwendbar |

Nulon Stop Smoke

Feuer Kegel Nummer : Nicht anwendbar

**Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code**

Nicht anwendbar

**ABSCHNITT 15 RECHTSVORSCHRIFTEN**

**15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

**MINERAL OIL(NOT AVAIL.) WURDE AUF DER FOLGENDEN REGULIERUNGLISTE GEFUNDEN**

Belgium Occupational Exposure Limits (French) Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) - Agenten durch die IARC klassifiziert  
 Europäische Zollinventar chemischer Erzeugnisse ECICS (English)

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht dem folgenden EU-Gesetz und seinen Anpassungen - sofern zutreffend - : 67/548/EEC, 1999/45/EC, 98/24/EC, 92/85/EC, 94/33/EC, 91/689/EEC, 1999/13/EC, Verordnung (EU) Nr. 2015/830, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Änderungen sowie dem folgenden britischen Gesetz:

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Für weitere Informationen schauen Sie bitte in der Stoffsicherheitsbeurteilung und Expositionsszenarien von Ihrer Supply Chain falls vorhanden vorbereitet.

**ECHA Zusammenfassung**

| Inhaltsstoff | CAS-Nummer | Indexnummer     | ECHA-Dossier    |
|--------------|------------|-----------------|-----------------|
| mineral oil  | Not avail. | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |

| Harmonisierung (C & L Inventory) | Gefahrenklasse und-kategorie Code (s)  | Piktogramm Signalwort Code (s) | Gefahrenhinweis Code (s)   |
|----------------------------------|--|--------------------------------|--|
| 1                                | Asp. Tox. 1  | GHS08, Dgr                     | H304   |
| 2                                | Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4, Muta. 2, STOT SE 2, STOT RE 1, Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1 | GHS08, Dgr, GHS09, Wng, GHS02  | H304, H411, H319, H332, H341, H371, H372, H226, H315, H317, H312, H302 |
| 1                                | Asp. Tox. 1  | GHS08, Dgr                     | H304   |
| 2                                | Asp. Tox. 1  | GHS08, Dgr                     | H304   |

Harmonisierung Code 1 = Die häufigste Klassifizierung. Harmonisierung Code 2 = Die strengste Einstufung erfordert.

| Nationale Inventar            | Stellung  |
|-------------------------------|---|
| Australia - AICS              | N (mineral oil)   |
| Canada - DSL                  | N (mineral oil)   |
| Canada - NDSL                 | N (mineral oil)   |
| China - IECSC                 | N (mineral oil)   |
| Europe - EINEC / ELINCS / NLP | N (mineral oil)   |
| Japan - ENCS                  | N (mineral oil)   |
| Korea - KECI                  | N (mineral oil)   |
| New Zealand - NZIoC           | N (mineral oil)   |
| Philippines - PICCS           | N (mineral oil)   |
| USA - TSCA                    | N (mineral oil)   |
| <b>Legende:</b>               | Y = All ingredients are on the inventory N = Not determined or one or more ingredients are not on the inventory and are not exempt from listing(see specific ingredients in brackets) |

**ABSCHNITT 16 SONSTIGE ANGABEN**

**Volltext Risiko-und Gefahrencodes**

|             |  |
|-------------|--|
| <b>H226</b> | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                  |
| <b>H302</b> | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                             |
| <b>H304</b> | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| <b>H312</b> | Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.                              |

**Weitere Informationen**

**DSD / DPD Kennzeichnungselemente**

Nicht anwendbar

Relevante Risikoerklärungen sind im Abschnitt 2.1 zu finden

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Gefahrensymbole und -bezeichnungen für gefährliche Stoffe und Zubereitungen</b> | Nicht anwendbar |
|--|-----------------|

**SICHERHEITSHINWEIS**

Die Einstufung (Klassifikation) der Gemisch und seiner einzelnen Bestandteile beruft sich auf offizielle und maßgebende Quellen, sowie auf unabhängige Berichte durch das Chemwatch



## Nulon Stop Smoke

Klassifikations Komitee unter Verwendung vorhandener Literaturreferenzen.

Eine Liste der verwendeten Literaturreferenzen, um das Komitee zu unterstützen kann gefunden werden an:  
[www.chemwatch.net](http://www.chemwatch.net)

Das (M)SDS ist ein Gefahren-Kommunikationswerkzeug und sollte in der Risikobeurteilung eines Produktes verwendet werden. Viele Faktoren bestimmen, ob die berichteten Risiken, Gefahren am Arbeitsplatz oder in anderen Umgebungen darstellen.

Die Risiken können durch Referenzen zu Expositions-Szenarien bestimmt werden. Das Ausmaß des Gebrauchs, die Häufigkeit des Einsatzes und gegenwärtige bzw.

Für detaillierte Information hinsichtlich Personenschutz-Ausrüstung, beziehen Sie sich auf die folgenden EU CEN Standards:

EN 166 - Persönlicher Augenschutz

EN 340 - Schutzkleidung

EN 374 - Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen.

EN 13832 - Schuhe zum Schutz gegen Chemikalien

EN 133 - Geräte zum Atemschutz

Dieses Dokument unterliegt dem Urheberrechtsgesetz. Jede Verwertung des Werkes oder Teilen daraus ist ohne schriftliche Genehmigung von CHEMWATCH unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, Nachdrucke, Mikroverfilmungen oder vergleichbare Verfahren sowie für die Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen. TEL (+61 3 9572 4700)